

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Біржан сал ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг района Биржан сал Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017 у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.09.Х.КZ49VWF00021877

Дата: 22.01.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГУ Невская средняя школа 'в/мдела образования района Биржан сал

(пайдалануға берілетін немесе қайта жадартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, қондырғылардың, кәсіпкерлік және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документация, рекомендации относительно ввода в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 13.01.2020 16:09:40 № KZ86RYS00047129**

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, номер) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное учреждение «Отдел образования» района Биржан сал, Акмолинская область район Биржан сал с Тасшалкар**

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы, (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

обучение и получение основного и среднего образования

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление KZ86RYS00047129 от 13.01.2020, протокол микробиологического исследования воды №237 от 31.10.2019 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №211 от 08.11.2019, протокол измерения электромагнитного поля №6 от 11.11.2019, протокол измерения метеорологических факторов №38 от 07.11.2019, протокол измерения освещенности №13 от 07.11.2019, протокол измерений шума №7 от 07.11.2019, протокол измерения освещенности №13 от 07.11.2019**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ГУ " Невская средняя школа" расположена в двухэтажном типовом здании, Год постройки- 2018 год. Территория школы имеет ограждение по всему периметру, без повреждений. Здание школы имеет наружное искусственное освещение установлены светильники защищенные плафонами, все электрические точки обеспечены светодиодными лампами, в исправном состоянии. Санитарно-надворные установки на территории школы предусмотрены, отдельно для девочек и мальчиков. На территории школы отсутствуют объекты функционально с ним не связанные. Въезд, вход и дорожки на территории школы имеют твердое покрытие, доступны для очистки.

На территории школы в хозяйственной зоне установлены три мусоросборника на площадке с водонепроницаемым покрытием, мусоросборники оборудованы плотно закрывающимися крышками.

На территории школы имеются физкультурная и спортивная площадки, содержатся в чистоте, свободны от посторонних предметов. Малые архитектурные формы имеются без повреждений.

Ямы для прыжков имеются, из-за снежного покрова оценить состояние не представляется возможным.

Здание школы рассчитано на 80 мест, фактически обучается 100 учащихся. Занятия проводятся в две смены. Нормы площади на 1 ребенка 4 кв.м соответствуют гигиеническим нормативам. Класс комплектов-17, наполняемость- от 6 -10 учащихся.

На первом этаже здания школы в рекреации предусмотрен гардероб, где установлены вешалки для верхней одежды, в спортивном зале имеются две раздевалки для девочек и мальчиков скамейки установлены. На радиаторах системы отопления, на окнах, осветительных приборах установлены заградительные устройства.

Поверхность пола всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин и деформации, допускает уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы, пищеблок, медицинский кабинет, санитарные узлы, моечные стены облицованы плиткой на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мебель и оборудование на игровых и спортивных площадках соответствует росту и возрасту учащихся школы. Находится в исправном состоянии. Учебные кабинеты, лаборатории оборудованы рабочими столами и стульями со спинками.

Результаты лабораторных замеров уровня шума соответствует нормативам согласно протокола измерения уровней шума №7 от 07.11.2019 года.

При данной школе имеется кабинет химии с лаборантской. Кабинет оборудован демонстрационным столом, установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды, кабинет оснащен шкафом, классной доской.

Лаборантская оснащена шкафами для хранения учебных таблиц и приборов. Установлен металлический сейф в лаборантской. Присутствие химических реагентов, щелочей кислот для проведения опытов в кабинете химии отсутствует. Здание ГУ " Невская средняя школа" подключена к централизованной системе водоснабжения к существующему водопроводу с Тасшалкар.

Горячее водоснабжение осуществляется за счет водонагревателей " Аристон" в количестве -2 штуки объемом 80 литров

Водоотведение- местное имеются септики накопители.

Протокол микробиологического исследования воды №237 от 31.10.2019 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №211 от 08.11.2019 соответствует нормативам.

Питьевой режим в школе организован за счет диспенсеров для питьевой воды, для питья воды используют чистую одноразовую посуду.

В санитарных узлах, учебных кабинетах, вспомогательных помещениях, столовых установлены раковины с подводом горячей и холодной воды, имеются средства для мытья рук в виде жидкого мыла и электрополотенца для сушки рук, дополнительно укомплектованы одноразовыми бумажными полотенцами. Здание школы оборудовано искусственным освещением за счет светодиодных ламп одного типа которые имеют защитные плафоны. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами в виде жалюзи. Протокол измерения освещенности №13 от 07.11.2019 соответствует нормативам.

Отопление автономное, от собственной котельной на твердом топливе. Для контроля за температурой воздуха в помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене. Вентиляция общее приточно-вытяжная через вентиляционные решетки и естественная через оконные фрамуги. Проветривание проводится через фрамуги, предусмотрено сквозное проветривание. Освещение - комбинированное, естественное (за счет оконных проемов) и искусственное (за счет ламп дневного света)

Помещения проветривают во время перемен рекреационные во время уроков. Протокол измерения метеорологических факторов №38 от 07.11.2019 года соответствует нормативам.

Общая площадь кабинетов составляет - 45 кв.м Во всех учебных кабинетах, вспомогательных и других помещениях на момент обследования санитарное состояние удовлетворительное. Твердым и мягким инвентарем обеспечены в полном объеме.. Оснащение учебных кабинетов,студья , проекторы, компьютеры, канцелярские шкафы. В школе предусмотрен кабинет информатики где установлен 7+1, лингафонный-мультимедийный кабинет где установлены по 8 ноутбуков в каждом.Расстояние между компьютерами соблюдается,внутренняя отделка кабинетов подвергается влажной и дезинфекционной обработке.Площадь на 1 ученика в компьютерном классе составляет 4 кв.м на одно рабочее место. протокол измерении электромагнитного поля №6 от 11.11.2020 соответствует нормативам При расстановке ученической мебели в учебных классах расстояние выдержано согласно Санитарных правил.Школьное расписание составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий , факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством уроков. Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, после 2 и 3 урока две перемены по 20 минут Санитарных узлов в здании школы- общее количество-11 (на 1 этаже-4,2 этаж-4,спортивный зал 2, столовая-1) раздельно для мальчиков и девочек. На 1 и 2 этаже имеются комнаты гигиены девочек.

Спортивный зал расположен на 1 этаже в своем составе имеет: спортивный зал, помещения для хранения спортивного инвентаря 2 раздевалки раздельно для девочек и мальчиков душевые и санитарные узлы. Раздевалки оборудованы шкафами для одежды и скамейками. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии, горячая проточная вода имеется Уборочный инвентарь спортивного зала укомплектован промаркирован

Для соблюдения личной гигиены учащихся школы в каждом классе, в каждом санитарном узле имеются раковины для соблюдения личной гигиены оборудованные электро полотенцами, моющими средствами и дополнительно одноразовыми полотенцами. Санитарно технические приборы в рабочем состоянии.

Уборочный инвентарь (тазы,ведра, тряпки,ветошь) маркированы и закреплены за каждым помещением (санитарные узлы, мед кабинет, учебные классы , рекреации , спортивный зал) и хранятся в специально выделенных помещениях которые расположены на каждом этаже. Уборочный инвентарь санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Уборку классов проводят после окончания занятия технический персонал школы Моющими и чистящими дезинфицирующими средствами обеспечены. Из дезинфицирующих средств имеется "Деохлор" в наличии 3 банки по 300 таблеток срок годности-

12.2021 года Учет движения дезинфицирующих средств проводится в журнале. Условия хранения дезинфицирующих средств соблюдается, хранение обеспечено медицинской сестрой школы, доступ посторонних лиц в помещение ограничено. Для мытья и обработки используют рабочий раствор 0,015% деохлора, согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления.

Медицинский кабинет и санитарные узлы ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств Технический персонал школы обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (резиновые перчатки), промаркированным инвентарем и ветошью На момент обследования все учебные и вспомогательные помещения школы содержатся в чистоте, два раза в день проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. и проветривание помещений.

Окна в здании школы оборудованы москитной сеткой.

Медицинский кабинет расположен на 2 этаже состоит из следующего набора помещений: приемной, процедурной. Общая площадь медицинского кабинета составляет- приемная-14 кв.м, процедурная- 20,4, общая площадь-34,4 кв.м

Кабинет оснащен необходимым оборудованием и медицинским инструментарием согласно приложению 10 Санитарных Правил №611 оборудованием: кушетка, медицинский стол, письменный стол, шкаф для лекарств, холодильник для лекарств, шкафы для документации, бактерицидная лампа. Внутренняя отделка всех помещений медпункта соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Укомплектована штатная единица на 1,0 ставку медицинской сестры. Лицензия на медицинскую деятельность выдана Управлением здравоохранения Акимолинской области за №19009562 от 25.04.2019. Сертификат специалиста до 19.01.2022 года

Медицинская документация заведена и ведется согласно утвержденных форм: журнал учета инфекционных заболеваний; журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями; карта профилактических прививок; 4) журнал учета профилактических прививок журнал движения вакцин, других бактериальных препаратов; журнал регистрации проб Манту; 7) журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту;

журнал туберкулин-положительных лиц, подлежащих до обследованию у фтизиатра; журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты паспорт здоровья ребенка списки детей группы риска журнал учета флюорообследования студентов журнал учета

флюороположительных лиц; контрольная карта диспансерного наблюдения; журнал углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов; индивидуальные медицинские карты учащихся (воспитанников); журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока;

бракеражный журнал для сырой продукции; журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный) журнал "С-минимизации" ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц.

Пищеблок школы расположен на первом этаже здания школы в левом крыле. Общее санитарно-техническое

состояние удовлетворительное. В своем составе пищеблок имеет: варочный цех-24,2 кв.м кв.м.; кладовая сухих продуктов-5,8 кв.м.; служебно-бытовое помещение для персонала -6,6, кв.м второе помещение-7,8 кв.м с санитарным узлом, моечная столовой посуды-6,0 м2; обеденный зал -39,8 на 36 посадочных места. Набор и площади помещений столовой установлены согласно нормам технологического проектирования, типа и профиля и мощности школы. Санитарно техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное, Полы выполнены из ударопрочных,

влагонепроницаемых

материалов, с ровной поверхностью, без выбоин, трещин. Пищеблок имеет два входа, один для загрузки сырья, другой для учащихся. Горячая и холодная вода подведена к моечным ваннам и раковинам с

установкой смесителей. Производственное, вспомогательное и санитарно- бытовое помещение оборудованы приточно- вытяжной вентиляцией, над плитами установлен вытяжной зонд. Освещение- естественное и искусственное. Естественное освещение за счет оконных проёмов, искусственное - за счет энергосберегающих ламп, обеспеченных защитной арматурой. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов имеются разделочные ножи и доски, на момент обследования обеспечена их маркировка. Кухонным инвентарем обеспечены в полном объеме. Для мытья кухонной

посуды и оборотной тары установлена трех секционная моечная ванна, посудомоечная машина и стеллаж для хранения чистой посуды. Емкости для мытья, обработки яиц укомплектованы, обеспечена их маркировка. Имеющееся технологическое, холодильное оборудование в исправном состоянии.

пищеблок т обеспечен трёхкратным количеством столовой посуды и приборов от числа посадочных мест. Складское помещение оборудовано стеллажами и подтоварниками. Все технологическое оборудование (2-электроплиты, варочный котел-1,2- электро мясорубки, хлебопекарка, картофелечистка, микроволновка в рабочем состоянии. Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, санитарного узла выделен отдельный промаркированный инвентарь.

К организации питания учащихся школы будет привлечен поставщик услуг питания который в данное время проходит конкурсную процедуру.

Вся необходимая документация по пищеблоку находится у медицинского работника школы.

Всего работающих в средней школе -57 человек, из них технический персонал-23. К осмотру представлено 57 личных медицинских книжек предварительный и периодический медицинский осмотр пройдены, допуски к работе имеются. Технический персоналом школы охвачен гигиеническим обучением. Технический персонал школы обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, тоқырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); Площадь земельного участка -3,5 га рельеф ровный спокойный, земельный участок обособленный. Ранее участок не использовался. На земельном участке отсутствуют объекты функционально с ними не связанные

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №237 от 31.10.2019 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №211 от 08.11.2019, протокол измерения электромагнитного поля №6 от 11.11.2019, протокол измерения метеорологических факторов №38 от 07.11.2019, протокол измерения освещенности №13 от 07.11.2019, протокол измерений шума №7 от 07.11.2019, протокол измерения освещенности №13 от 07.11.2019

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ Невская средняя школа 'бтдела образования района Биржан сал
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиістік ортаң факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных Правил 'Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования №611
утвержденные Приказом МЗ РК от 16.08.2017 г СП 'Санитарно-эпидемиологические требования к
объектам общественного питания №186 от 23.04.2018 утвержденные приказом МЗ РК 'Об утверждении
Правил проведения обязательных медицинских осмотров №128 от 24.02.2015 приказ МНЭ РК

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Біржан сал ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг района Биржан сал Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Ақмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мазах Жанасхан

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

