

Отопление автономное, от собственной котельной на твердом топливе. Для контроля за температурой воздуха в помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене. Вентиляция общее приточно-вытяжная через вентиляционные решетки и естественная через оконные фрамуги. Проветривание проводится через фрамуги, предусмотрено сквозное проветривание. Освещение - комбинированное, естественное (за счет оконных проемов) и искусственное (за счет ламп дневного света).

Помещения проветривают во время перемен рекреационные во время уроков. Протокол измерения метеорологических факторов №38 от 07.11.2019 года соответствует нормативам.

Общая площадь кабинетов составляет - 45 кв.м. Во всех учебных кабинетах, вспомогательных и других помещениях на момент обследования санитарное состояние удовлетворительное. Твердым и мягким инвентарем обеспечены в полном объеме. Оснащение учебных кабинетов: стулья, просторы, компьютеры, канцелярские шкафы. В школе предусмотрен кабинет информатики где установлен 7-1, лингвфонный-мультимедийный кабинет где установлены по 8 ноутбуков в каждом. Расстояние между компьютерами соблюдается, внутренние отделка кабинетов подвергается влажной и дезинфекционной обработке. Площадь на 1 ученика в компьютерном классе составляет 4 кв.м на одно рабочее место. Протокол измерения электромагнитного поля №6 от 11.11.2020 соответствует нормативам. При расстановке ученической мебели в учебных классах расстояние выдержано согласно Санитарных правил. Школьное расписание составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий, факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством уроков. Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, после 2 и 3 урока две перемены по 20 минут. Санитарные узлы в здании школы - общее количество - 11 (на 1 этаже - 4, 2 этаж - 4, спортивный зал 2, столовая - 1) отдельно для мальчиков и девочек. На 1 и 2 этаже имеются комнаты гигиены девочек.

Спортивный зал расположен на 1 этаже в своем составе имеет: спортивный зал, помещения для хранения спортивного инвентаря 2 раздевалки отдельно для девочек и мальчиков душевые и санитарные узлы. Раздевалки оборудованы шкафами для одежды и скамейками. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии, горячая проточная вода имеется. Уборочный инвентарь спортивного зала укомплектован промаркирован.

Для соблюдения личной гигиены учащихся школы в каждом классе, в каждом санитарном узле имеются раковины для соблюдения личной гигиены оборудованные электрополотенцами, моющими средствами и дополнительно одноразовыми полотенцами. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, тряпки, ветошь) маркированы и закреплены за каждым помещением (санитарные узлы, мед кабинет, учебные классы, рекреации, спортивный зал) и хранятся в специально выделенных помещениях которые расположены на каждом этаже. Уборочный инвентарь санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Уборку классов проводят после окончания занятий технический персонал школы. Моющими и чистящими дезинфицирующими средствами обеспечены. Из дезинфицирующих средств имеется "Деохлор" в наличии 3 банки по 300 таблеток срок годности - 12.2021 года. Учет движения дезинфицирующих средств проводится в журнале. Условия хранения дезинфицирующих средств соблюдается, хранение обеспечено медицинской сестрой школы, доступ посторонних лиц в помещение ограничен. Для мытья и обработки используют рабочий раствор 0,015% деохлора, согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления. Медицинский кабинет и санитарные узлы ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств. Технический персонал школы обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (резиновые перчатки), промаркированным инвентарем и ветошью. На момент обследования все учебные и вспомогательные помещения школы содержатся в чистоте, два раза в день проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, и проветривание помещений.

Окна в здании школы оборудованы москитной сеткой.

Медицинский кабинет расположен на 2 этаже состоит из следующего набора помещений: приемной, процедурной. Общая площадь медицинского кабинета составляет: приемная-14 кв.м, процедурная- 20,4, общая площадь-34,4 кв.м

Кабинет оснащен необходимым оборудованием и медицинским инструментарием согласно приложения 10 Санитарных Правил №611 оборудованием: кушетка, медицинский стол, письменный стол, шкаф для лекарств, холодильник для лекарств, шкафы для документации, бактерицидная лампа. Внутренняя отделка всех помещений медпункта соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Укомплектована штатная единица на 1,0 ставку медицинской сестры. Лицензия на медицинскую деятельность выдана Управлением здравоохранения Акмолинской области за №19009562 от 25.04.2019. Сертификат специалиста до 19.01.2022 года

Медицинская документация заведена и ведется согласно утвержденных форм: журнал учета инфекционных заболеваний; журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями; карта профилактических прививок; 4) журнал учета профилактических прививок журнал движения вакцин, других бактериальных препаратов; журнал регистрации проб Манту; 7) журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту;

журнал туберкулин-положительных лиц, подлежащих до обследованию у фтизиатра; журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты паспорт здоровья ребенка списки детей группы риска журнал учета флюорообследования студентов журнал учета

флюороположительных лиц; контрольная карта диспансерного наблюдения; журнал углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов; индивидуальные медицинские карты учащихся (воспитанников); журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока;

бракеражный журнал для сырой продукции; журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный) журнал "С-минимизации" ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц.

Пищеблок школы расположен на первом этаже здания школы в левом крыле. Общее санитарно-техническое

состояние удовлетворительное. В своем составе пищеблок имеет: варочный цех-24,2 кв.м кв.м.; кладовая сухих продуктов-5,8 кв.м.; службно-бытовое помещение для персонала-6,6 кв.м второе помещение-7,8 кв.м с санитарным узлом, моечная столовой посуды-6,0 м2; обеденный зал -39,8 кв.м с 36 посадочных места. Набор и площади помещений столовой установлены согласно нормам технологического проектирования, типа и профиля и мощности школы. Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Полы выполнены из ударопрочных, влагонепроницаемых

материалов, с ровной поверхностью, без выбоин, трещин. Пищеблок имеет два входа, один для загрузки сырья, другой для учащихся. Горячая и холодная вода подведена к моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Производственное, вспомогательное и санитарно-бытовое помещение оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, над плитой установлен вытяжной зонд. Освещение-естественное и искусственное. Естественное освещение за счет оконных проемов, искусственное - за счет энергосберегающих ламп, обеспеченных защитной арматурой. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов имеются разделочные ножи и доски, на момент обследования обеспечены их маркировка. Кухонным инвентарем обеспечены в полном объеме. Для мытья кухонной посуды и оборотной тары установлена трех секционная моечная ванна, посудомоечная машина и стеллаж для хранения чистой посуды. Емкости для мытья, обработки или укомплектованы, обеспечены их маркировка. Имеющееся технологическое, холодильное оборудование в исправном состоянии, пищеблок т обеспечен трёхкратным количеством столовой посуды и приборов от числа посадочных мест. Складское помещение оборудовано стеллажами и подтоварниками. Все технологическое оборудование (2-электродвигатели, карочный котел-1,2- электро мисорубки, хлебопечка, картофелечистка, микроволновка) в рабочем состоянии. Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, санитарного узла выделен отдельный промаркированный инвентарь.

К организации питания учащихся школы будет привлечен поставщик услуг питания который в данное время проходит конкурсную процедуру.

Вся необходимая документация по пищеблоку находится у медицинского работника школы.

Всего работающих в средней школе -57 человек, из них технический персонал-23. К осмотру представлено 57 личных медицинских книжек предварительный и периодический медицинский осмотр пройдены, допуски к работе имеются. Технический персонал школы охвачен гигиеническим обучением. Технический персонал школы обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын пайдалану сипаттамасы (өлшемдері, ауаның тозаңағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, бағытқа, желдің бауырына бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света); Площадь земельного участка -3,5 га рельеф ровный спокойный, земельный участок обремененный, Ранее участок не использовался. На земельном участке отсутствуют объекты функционально с ними не связанные

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №237 от 31.10.2019 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №211 от 08.11.2019, протокол измерения электромагнитного поля №6 от 11.11.2019, протокол измерения метеорологических факторов №38 от 07.11.2019, протокол измерения освещенности №13 от 07.11.2019, протокол измерения шума №7 от 07.11.2019, протокол измерения освещенности №13 от 07.11.2019

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ Павская средняя школа №2020 образования района Биржан сал

использованы, санитариялық және медициналық объектінің (объектінің пайдалану мақсаты немесе қайта жанартылатын нысандардың, объектінің құрылысы, объектінің факторларының, санитариялық және басқа құрылыстардың, өлшемі, қызыметтері, автокөліктердің және т.б. толық анықтау (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологического назначения, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Закона Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных Правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования №611 утвержденных Приказом МЗ РК от 16.08.2017 г. СП Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания №186 от 23.04.2018 утвержденных приказом МЗ РК. По утверждению Правил проведения обязательных медицинских осмотров №128 от 24.02.2015 приказ МНЗ РК

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сәйкес емесе сәйкестігін көрсетейін (соответствует или не соответствует)

сәй (соответствует)
(объект соответствует требованиям)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізіндегі «Санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Біржан сал ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг района Биржан сал Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Матах Жанасқан

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

